

DERMATOLOGISCH UNTERSUCHT

Pflege, die wir prüfen.

CERAMEL Propolis Intensivpflege

Ärztliche Fachbewertung, instrumentelle
Messungen und Erfahrungen der Anwenderinnen
- verständlich zusammengefasst.



GEPRÜFT WURDE DIE VOLLSTÄNDIGE REZEPTUR

20

Teilnehmerinnen

28

Tage Anwendung

5

Hautparameter

ÄRZTLICHE FACHBEWERTUNG

Gut vertragen in der untersuchten Gruppe.

Bei 20 von 20 Teilnehmerinnen wurden nach 28 Tagen keine unerwünschten Rötungen, Schwellungen oder Ausschläge dokumentiert. Die positive Einschätzung gilt nicht bei Allergien gegen Inhaltsstoffe.

Quelle: WESSLING Prüfbericht CWA25-001462-1 vom 23.04.2025 mit GBA-Polska-Anlage F/19984/02/25. Redaktionelle Zusammenfassung von Bienenherz; kein Originalbericht.

MESSUNG VOR UND NACH 28 TAGEN

Fünf Parameter. Ein differenzierter Blick.

Die Angaben beschreiben Gruppenmittelwerte beziehungsweise die im Bericht ausgewiesene Zahl der Teilnehmerinnen mit Verbesserung.

Hautfeuchtigkeit

Corneometer CM 825

+27,77 %

20 von 20

Wasserverlust (TEWL)

Multi Skin Test Center MC 750

-16,36 %

19 von 20

Hautelastizität

Elastometer EM 25

+10,188 %

18 von 20

Hautrötung

Miravex Antera 3D

-11,934 %

18 von 20

Hautglätte

Miravex Antera 3D

19 von 20

mit Verbesserung

Prozentwerte laut Prüfbericht; alle fünf Veränderungen werden dort als statistisch signifikant ausgewiesen. Das ist keine Garantie für ein persönliches Ergebnis.

Bewusst ohne Prozentversprechen zur Hautglätte: Die im Bericht genannte Prozentangabe ist aus den aufgeführten Gruppenmittelwerten nicht direkt reproduzierbar. Daher zeigen wir hier die dokumentierte Zahl von 19 von 20 Teilnehmerinnen mit Verbesserung.


EINBLICKE AUS DER BILDDOKUMENTATION

Veränderungen im Bild.

Links: vor der Anwendung. Rechts: nach vier Wochen. Die Aufnahmen zeigen ausgewählte Einzelfälle und sind keine Zusage für individuelle Ergebnisse.

01 / HAUTRÖTUNG · TEILNEHMERIN 6

Ausgewählte Originalabbildung, ohne Retusche. Quelle: GBA-Polska-Anlage, S. 35. Die Einordnung erfolgt gemeinsam mit den Messwerten der gesamten Gruppe.

02 / HAUTSTRUKTUR · TEILNEHMERIN 2

Instrumentelle Darstellung der Hautstruktur.

Ausgewählte Originalabbildung, ohne Retusche. Quelle: Anlage, S. 38.

Bilder: GBA Polska / SGD Clinic, Dokumentation zur geprüften CERAMEL-Rezeptur. Gestaltung und redaktionelle Einordnung: Bienenherz GmbH.

TRANSPARENZ BRAUCHT KONTEXT

Was die Studie aussagt.

Die Untersuchung

Dermatologisch begleitete Anwendungsstudie mit 20 Frauen im Alter von 19 bis 53 Jahren. Anwendung über 28 Tage, morgens und abends, bei Bedarf zusätzlich. Laut Panelbeschreibung lag atopische Dermatitis vor; behandlungsbedürftige Hautveränderungen waren ausgeschlossen.

Die Grenzen

Vorher-nachher-Untersuchung ohne ausgewiesene Kontrollgruppe. Die Ergebnisse beziehen sich auf die geprüfte CERAMEL-Rezeptur und diese Gruppe. Sie belegen keine isolierte Wirkung von Propolis und lassen sich nicht auf andere Produkte übertragen.

Die Anwendungserfahrung

18 von 20 Teilnehmerinnen stimmten zu, dass ihr Juckreiz zurückgegangen sei. Diese persönliche Einschätzung aus der Befragung ist von den instrumentellen Messungen zu unterscheiden.

FÜR MEDIZINISCHES FACHPUBLIKUM

Der ausführliche Originalbericht steht auf Anfrage zur Verfügung.

Für Dermatologinnen und Dermatologen (Hautärztinnen und Hautärzte) sowie weitere Ärztinnen und Ärzte. Bitte nennen Sie Ihre Fachrichtung und Praxis oder Einrichtung.

Anfrage: bienenherz.de/pages/kontakt

Quellen: WESSLING Prüfbericht CWA25-001462-1 (23.04.2025); GBA Polska, Anlage F/19984/02/25; Fachbewertung S. 27, Messungen S. 28-38, Befragung S. 18, Abbildungen S. 35 und 38. Fachärztliche Bewertung: Paweł Brzewski, Dermatologie und Venerologie.

Kosmetische Pflege; kein Ersatz für medizinische Behandlung. Bei bekannter Allergie gegen Propolis oder weitere Inhaltsstoffe nicht anwenden. Individuelle Ergebnisse können abweichen.